

Наручилац	ЈП „Ковински комуналац“
Седиште и адреса наручиоца	Ковин, Цара Лазара 92
Матични број	08252050
ПИБ	102011882
Шифра делатности	3600
Телефон	013/742-584, 013/742-150
Е - mail адреса	javne.nabavke@jpkk.rs
Сајт:	www.jpkk.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка - водоводни и канализациони материјал

Јавна набавка у отвореном поступку

Број јавне набавке: I-1.1.4/19
Деловодни број: 02-762/5-19

Рок за достављање понуда: 01.04.2019. до 11:00
Отварање понуда: 01.04.2019. у 11:15

Ковин,
Март 2019.године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 02-762/2-19 од 28.02.2019.године и Решења о образовању комисије број 02-762/3-19 од 28.02.2019.године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у отвореном поступку јавне набавке добара– водоводни и канализациони материјал
ЈН бр I-1.1.4/19

Конкурсна документација садржи:

<i>Поглавље</i>	<i>Назив поглавља</i>
I	Општи подаци о јавној набавци
II	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.
III	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова
IV	Критеријум за доделу уговора
V	Обрасци који чине саставни део понуде
VI	Модел уговора
VII	Упутство понуђачима како да сачине понуду
VIII	Изјава о достављању бланко соло менице за добро извршење уговора

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број I-1.1.4/19 су добра – **Водоводни и канализациони материјал**
Ознака из општег речника набавке:
44160000 – Цевоводи, цевни системи, омотачи цеви, и срдони артикали

2. Партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама и то:

I партија

Водовод (поцинковани фитинзи и цеви, водоводна арматура, ПЕ цеви за воду, полипропиленске цеви и фитинзи, спојнице за електрофузионо заваривање, огрлице са навојним прикључком за ПЕ, ПВЦ, АЦ цеви од нодулираног лива ГЈС-400, репаратурне спојнице, универзалне спојнице тип „У“, универзалне спојнице тип „Е“, ПЕ100 водоводни фазонски комади, водомери, санитарни уређаји и галантерија, подземни и надземни хидранти);

II партија

Канализација (делови за кућне канализационе системе, ПВЦ цеви за уличну канализацију, шахт поклопци)

3. Подаци о наручиоцу

Наручилац	ЈП „Ковински комуналац“
Седиште и адреса наручиоца	Ковин, Цара Лазара 92
Телефон	013/742-584, 013/742-150

4. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

5. Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

7. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација

Не спроводи се електронска лицитација.

8. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Сузана Ракитован 013/742-150 или 064/867-25-05.
Е - mail адреса: javne.nabavke@jpkk.rs

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

I ПАРТИЈА

1. ВОДОВОД: ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНЗИ И ЦЕВИ, ВЕНТИЛИ, МЕСИНГАНИ ВЕНТИЛИ, КЛИЗНЕ СПОЈКЕ, МЕСИНГАНЕ ПОЛУСПОЈКЕ И СПОЈКЕ

Поцинковани фитинзи према стандарду: СРПС ЕН 2266-1:2012 арматура за снабдевање водом.
Доставити стандард из предходног става.

2. ПЕ100 ЦЕВИ ЗА ВОДУ НП 10

РЕ водоводне цеви, радни притисак PN 10 (SDR – 17), израђене према важећем SRPS EN 12201. Материјал израде за све цеви је полиетилен РЕHD PE=100. Боја црна, са уздужном плавом линијом споља (ознака да су за питку воду) са видљивим трајно утиснутим ознакама произвођача, материјала, димензије и радног притиска на сваком дужном метру. Ознака за димензије за све цеви је према спољном пречнику (OD) у mm. Цеви се испоручују у катуру до величине OD 63 mm (2“) а преко те величине су у шипкама L min. = 12 m.

Уз понуду обавезно приложити:

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена добра са свим понуђеним ставкама), којим ће се доказати захтевани услови техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да ПЕ цеви за воду испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN ISO 9969, SRPS EN ISO 179-1, SRPS EN ISO 1167 и SRPS EN ISO 3126, издато од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старији 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
3. Извештај о испитивању здравствене исправности узорака понуђених цеви издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.
4. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

3. ПОЛИПРОПИЛЕНСКЕ ЦЕВИ И ФИТИНЗИ 10 БАРА

Намена је за унутрашњу уградњу и спајање варењем.

Уз понуду обавезно приложити:

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена добра са свим понуђеним ставкама), којим ће се доказати захтевани услови техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да ПП цеви за воду испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN ISO 15874-1, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старији 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
3. Извештај о испитивању здравствене исправности издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

4. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

4. СПОЈНИЦЕ ЗА ЕЛЕКТРОФУЗИОНО ЗАВАРИВАЊЕ

Све спојнице за електрофузионо заваривање морају бити израђени од полиетилена ПЕ 100 бризгани из једног комада за притиске НП 16 бара. Електро завојнице морају бити видљиве без слоја полиетилена на себи, због брже и сигурније монтаже.

Потредно је доставити:

- Важеће сертификате 9001 и 14001 за произвођача.
- Важеће сертификате 9001 и 14001 за велепродају материјала за употребу у системима пијаће воде.
- Доставити оригинални каталог производа у коме се налазе сви понуђени фитинзи.
- Доставити сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издат од организације акредитоване за издавање сертификата са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача.
- Доставити потврду о здравственој исправности производа од стране домаће акредитоване лабораторије не старије од 12 месеци.
- Доставити потврду да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци.
- Доставити потврду произвођача да за монтажу спојница нису потребне стеге и додатни алати.

5. ОГРЛИЦЕ СА НАВОЈНИМ ПРИКЉУЧКОМ ЗА ПЕ/ПВЦ/АЦ ЦЕВИ ОД НОДУЛАРНОГ ЛИВА ГЈС-400

Доставити доказ о квалитету.

ОГРЛИЦЕ БЕЗ ВЕНТИЛА:

- Прикључни комади огрлице без вентила (POG) за PE, LG, Čel. и AC“C“:
- Материјал тела (обе полутке) EN GJS-400 (GGG-40) GJS-500 (GGG-50).
- Материјал заптивке EPDM према SRPS EN 681-1.
- Материјал вијака је поцинковани челик у квалитету минимално 8.8, или А2 (инокс),
- Вијци без навртки, са пластифицираним унутрашњим навојем за вијке урезаним у телу полутке
- Антикорозивна заштита је пластификација споља и изнутра, дебљине 250 микрона и
- Излазни прикључак је са унутрашњим навојем G=1“или G=2“према SRPS EN ISO 228-1 дозвољено одступање ± 10%.
- Примена огрлица без вентила мора бити универзална за трежене опсеге, на цевима израђеним од различитих материјала (полиетиленске цеви, ливено гвоздене цеви, челичне цеви или азбестно-цементне цеви тип „Ц“).

Уз понуду обавезно приложити:

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени POG без вентила), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације,
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
3. Приложити Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

4. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

ОГРЛИЦЕ СА ВЕНТИЛОМ (КВП):

- Кућни водоводни прикључци са плочастим вентилом (за бушење под притиском) и са могућношћу уградње уградбене телескопске шипке (четвртка за везу 10x10mm).
- Материјал тела (КВП) за PE/PVC цеви, горње полутке: EN GJS-400 (GGG-40) или GJS-500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине 250 микрона дозвољено одступање ± 10%.
- Материјал израде доње полутке (појаса) и вијка је нерђајући челик.
- Веза између две полутке је са једне стране шарка, а са друге вијак и навртка.
- Материјал израде плочастог затварача у телу је нерђајући челик.
- Прикључак је са унутрашњим навојем 6/4“, у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1.
- Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.
- Вијци и навртке су од нерђајућег челика.
- Материјал тела КВП за PE/PVC DN200-315 цеви, обе полутке: EN GJS-400 (GGG-40) или GJS-500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине 250 микрона дозвољено одступање ± 10%.
- Материјал тела КВП за LG/AC цеви, EN GJS-400 (GGG-40) или GJS-500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине 250 микрона дозвољено одступање ± 10%.
- за појас нерђајући челик пресвучен гумом
- Прикључак је са унутрашњим навојем 6/4“, у складу са важећим SRPS EN ISO 228-1.
- Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.
- Вијци и навртке су од нерђајућег челика.

Уз понуду обавезно доставити:

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени КВП са вентилом), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да добра испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1 за НП=10 издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
3. Приложити Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
4. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

6. РЕПАРАТУРНЕ СПОЈНИЦЕ

Доставити доказе: да су репаратурне спојнице израђене од хемијски отпорног прохромског лименог челика, минималне дебљине 1 мм, квалитета АИСИ 304 са профилисаним заптивном гумом по целом ободу тврдоће 60 шора и са мин. дебљином од 7 мм. Вијци за притезање спојнице морају бити оригинал фабрички димензије М10х70/60 међусобно повезани осовином за центрирање. **Доставити** важећи сертификат ИСО 9001 за произвођача.

7. УНИВЕРЗАЛНА СПОЈНИЦА тип: „У“

Испорука: Са оба краја прав наставак са еластичним-флексибилним утичним делом са притезним прстеном од дуктила, НП 10. Одвојено и независно притезање са обе стране (одвојени вијци са обе стране) и могућност закошења 8 степени са сваке стране (због слегања терена након радова).

Материјал:

- Кућиште: Нодуларни лив-дуктил у складу са важећим СРПС ЕН БС ЕН 1563:1997/ЕН ГЈС-450-10
- Притезни прстен: Дуктил
- Заптивка: ЕПДМ у складу са важећим СРПС ЕН БС ЕН 681-1: 1996
- Вијци: Č gal Zn, у складу са важећим СРПС ЕН БС ЕН ИСО 898-1: 2009, класа 4.8
- Навртке: Č gal Zn, у складу са важећим СРПС ЕН БС ЕН 4190: 2001 класе 4
- Заштита: Rilsan nylon 11 црни, или епоксидна заштита плаве или браон боје

Потребно је доставити:

- Важеће сертификате ИСО 9001:2008 (2015) за произвођача.9001 и 14001
- Важеће сертификате ИСО 9001:2008 (2015), ИСО 14001:2004 и ОХСАС 18001:2007 за понуђача. 9001 и 14001 за велепродају материјала за употребу у системима пијаће воде.
- Доставити оригинални каталог производа у коме се налазе сви понуђене спојнице.
 - a. Извештај о испитивању узорака понуђених спојница „У“ тип, у складу са важећим SRPS EN 12266-1 лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.
 - b. Доставити сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издат од организације акредитоване за издавање сертификата са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача.
 - c. Доставити потврду о здравственој исправности производа од стране домаће акредитоване лабораторије не старије од 12 месеци.
 - d. Доставити потврду да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци.

8. УНИВЕРЗАЛНА СПОЈНИЦА тип: „Е“

Испорука: На једном крају прав наставак са еластичним-флексибилним утичним делом са притезним прстеном од дуктила и на другом крају прирубница избушена према ЕН 1092-2, НП 10

Материјал:

- Кућиште: Нодуларни лив-дуктил у складу са БС ЕН 1563:1997/ЕН ГЈС-450-10
- Притезни прстен: Дуктил
- Заптивка: ЕПДМ у складу са БС ЕН 681-1: 1996
- Вијци: Č gal Zn, у складу са БС ЕН ИСО 898-1: 2009, класа 4.8
- Навртке: Č gal Zn, у складу са БС ЕН 4190: 2001 класе 4
- Заштита: Rilsan nylon 11 црни

Потребно је доставити:

- Важеће сертификате 9001 и 14001 за произвођача
- Важеће сертификате 9001 и 14001 за велепродају материјала за употребу у системима пијаће воде.
- Доставити оригинални каталог производа у коме се налазе сви понуђене спојнице.
- Доставити сертификат да је материјал одобрен и безбедан за употребу у системима воде за пиће издат од организације акредитоване за издавање сертификата са овереним преводом од стране овлашћеног судског тумача.

- Доставити потврду о здравственој исправности производа од стране домаће акредитоване лабораторије не старије од 12 месеци.
- Доставити потврду да је понуђач овлашћен од стране произвођача да достави понуду по јавној набавци.

9. ВОДОВОДНА АРМАТУРА

НЕПОВРАТНИ ВЕНТИЛИ СА КЛАПНОМ ИЛИ КУГЛОМ (ПРИРУБНИЧК):

- Намена је за проток хладне питке воде и спречавање повратног тока у цевоводу.
- Неповратни вентили могу бити са клапном (коса или равна одбојна клапна), или са куглом.
- Уградне мере морају бити према важећем SRPS EN 558 серије 48.
- Спољна и унутрашња електро-корозивна заштита свих делова од нодуларног лива је епоксидна пластификација за питку воду, минималне дебљине 250 микрона.
- На телу трајно изливн назив, или лого произвођача, димензије и радни притисак.
- Материјал израде кугле (уколико је са куглом) алуминијум обложен гумом EPDM.
- Димензије су дате у милиметрима, по унутра шњем протоку, односно по димензијама прирубница.
- Прирубнице су према важећем SRPS EN 1092-2 за НП10.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог или извод каталога произвођача са неизбрисивим мастилом обележеним добрима која се нуде. Њиме се доказује усаглашеност материјала и димензија.
2. Извештај о испитивању узорака понуђених неповратних вентила израђен у складу са важећим SRPS EN 12266-1 за минимално НП=10 бари, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.
3. Извештај о испитивању здравствене исправности узорака понуђених неповратних вентила, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.

ЕУРО ЗАСУНИ (ЗАТВАРАЧИ) СА ГУМИРАНИМ КЛИНОМ:

- Затварачи су са точком и гумираним клином (меко заптивање), без потребе периодичног чишћења унутрашњости (равно дно),
- Уградне мере у складу са: важећим SRPS EN 558-1 серије 15.
- Материјал тела, поклопца и точка: EN GJS 400(GGG-40), или EN GJS 500 (GGG-50), пластифицирано споља и изнутра слојем дебљине 250 микрона дозвољено одступање $\pm 10\%$.
- На телу јасно изливени лого и/или назив произвођача, димензија (DN) и радни притисак.
- Вретено од нерђајућег челика, нерастуће, заптивно „о-ринг“ заптивкама EPDM.
- Прирубнице у складу са важећим SRPS EN 1092-2 за NP10.
- Материјал заптивки и гуме на клину је EPDM у складу са важећим SRPS EN 681-1.
- Вијци од нерђајућег челика, фабрички заливени парафином.

Уз понуду обавезно приложити:

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележени сви понуђени затварачи са гумираним клином), којим ће се доказати захтевани услови из техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да елиптични засуни испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 12266-1, за НП=10, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
3. Приложити Извештај о здравственој исправности, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старије од 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,

ЛИВНО-ГВОЗДЕНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ СА ПРИРУБНИЦАМА:

(Т, ТТ, FFR, FF,FFK,Q,N,EKS,FKS):

- Намена је за проток хладне питке воде.
- Сви ливено гвоздени фазонски комади морају бути израђени према важећем SRPS EN 545 стандарду.
- Материјал израде тела и прирубница је нодуларни лив EN GJS-400 или EN GJS-500 (по старом обележавању GGG-40 или GGG-50).
- Спољна и унутрашња електро-корозивна заштита свих делова од нодуларног лива је епоксидна пластификација за питку воду, минималне дебљине 250 микрона.
- На телу трајно изливн назив, или лого произвођача, димензије и радни притисак.
- Димензије су дате у милиметрима, по унутрашњем протоку, односно по димензијама прирубница.
- Прирубнице морају бити израђене у складу са важећим SRPS EN 1092-1 за НП=10.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

1. Каталог или извод каталога произвођача са неизбрисивим мастилом обележеним добрима која се нуде. Њиме се доказује усаглашеност материјала и димензија.
2. Извештај о испитивању узорака понуђених фазонских комада са прирубницама израђен у складу са важећим SRPS EN 12266-1 за минимално НП=10 бари, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.
3. Извештај о испитивању здравствене исправности узорака понуђених фазонских комада, издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација лабораторије мора бити у складу са важећим SRPS ISO/IEC 17025), не старији од 3 године од датума предвиђеног за отварање понуда.
4. Изјава (делкарација) произвођача о техничкој усаглашености.

Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи (навести називе производа) у потпуности у складу са важећим SRPS EN 545, да одговарају техничкој спецификацији као и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију). Изјава (декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве (декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи и нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву (декларацију).

10. ПЕ 100 ВОДОВОДНИ ФАЗОНСКИ КОМАДИ

- ТУЉАК ХДПЕ Материјал: ПЕ 100; Димензије ДИН 16963/4
- Т – комад ХДПЕ Материјал: ПЕ 100; Димензије ДИН 16963/2; Намена: за чеоно заваривање
- ЛУК ХДПЕ Сегментиран Материјал: ПЕ 100; Димензије ДИН 16963/1; Намена: за чеоно заваривање
- СДР 17 – ПН 10
- РЕДУЦИР ХДПЕ Материјал: ПЕ 100; Димензије ДИН 16963/1; Намена: за чеоно заваривање
- СДР 17 – ПН 10
- За тачке 1. 2. 3. и 4. доставити доказе о врсти материјала, димензијама и намени добара.

11. ВОДОМЕРИ

1. Водомери са мокрим механизмом према стандарду: ИСО 4064 класа Б (температура до 40°Ц, притисак до 16 бара).
2. Могућности вентила за даљинску(бежичну) контролу протока воде :
 - Радијска комуникација (Вентил РФ868 протокол, бежично читавање и управљање)
 - Потпуно отварање и затварање вентила

- Делимично отварање и затварање вентила (на одређени проценат)
- Дневни , месечни или годишњи лимит потрошње
- Програмски мод отварања и затварања (24 могућа програма за отварање или затварање на одређени датум или након одређеног протока)
- Prepaid mod затварања (затварање вентила након одређеног протока у директном или реверзном смеру. Једнократно или периодично)
- Total flow – мерење укупног протока у директном смеру
- Revers flow – мерење протока у обрнутом смеру
- Меморисање стања на одређени датум (Due date)
- Меморија месечних читавања (24 месечних стања уназад – prepaid)
- Аларм магнетне саботаже
- Аларм прекида кабла
- Аларм цурења
- Аларм пуцања цеви
- Аларм отварања уређаја
- Аларм ниске напуњености батерије
- Аутокалибрација вентила (са могућношћу подешавања термина аутокалибрације)
- Подешавања прагова за цурење и пуцање цеви
- Мерење температуре околине (уређаја)
- Прекострујна заштита вентила (заштита мотора уколико је вентилу физички онемогућено затварање)
- **Уколико понуђач није произвођач добара ,приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.**

12. САНИТАРНИ УРЕЂАЈИ И ГАЛАНТЕРИЈА

13. ПОДЗЕМНИ И НАДЗЕМНИ ХИДРАНТИ

Подземни хидрант ДН 80/760

Уз понуду доставити доказе да је подземни хидрант:

У складу са СРПС ЕН 14339:2009 стандардном или сл., са бајонет спојницом на излазу и аутоматском дренажом воде из тела хидранта (сув), и без додатног затварача у телу хидранта. Материјал : Стопа,тело и канца хидранта од нодуларног ливеног гвожђа ГЈС-400 (ГТГ-40) у складу са ЕН 1563 стандардом; На телу хидранта изливен лого или назив произвођача. Сви унутрашњи делови хидранта морају бити од материјала који су дозвољени за питку воду и морају бити заштићени пластификацијом која је одобрена за људску употребу по Сл.Листу број 26/83 и 53/91, са потврдом о здравственој исправности предмета опште употребе који се стављају у промет. Вредности момента МОТ и МСТ, као и Кв вредност , у складу са СРПС ЕН 14339-2009. Заштита стопе, тела и канце: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476(П) и ДИН 30677-2 стандардом. Медиум: Питка вода. Максимални радни притисак:16 бар. Доња прирубница у складу са ЕН 1092-2 ПН 10. Уколико понуђач није произвођач добара, приложити овлашћење произвођача за учешће на овој јавној набавци.

Надземни хидрант ДН 80/1000

Уз понуду доставити доказе да је надземни хидрант:

У складу са СРПС ЕН 14384:2009, или сл. са аутоматском дренажом воде из тела хидранта (сув), без додатног вентила у телу хидранта, са ломљивом спојницом на телу хидранта као заштитом од лома услед удара. Хидрантске излазне спојнице 1хБ(Фи 75) / 2Ц(Фи 52). Материјал : тело хидранта од нерђајућег челика минимум квалитета А2; глава и стопа хидранта нодуларни лив ГЈС-400(ГТГ-40) у складу са ЕН 1563 стандардом. На глави и стопи изливен назив или лого произвођача. Глава хидранта мора бити заменљива без скидања хидранта са инсталације, у глави хидранта уграђен ваздушни вентил ради лакшег пражњења стуба хидранта као заштита од замрзавања. Количина заостале воде у стубу хидранта, као и

време пражњења хидранта у складу са СРПС ЕН 14384-2009. Отварање-затварање хидранта помоћу кључа, замена гумираног клипа хидранта без откопавања хидранта. Вредности момента МОТ и МСТ, као и Кв вредност, у складу са СРПС ЕН 14384-2009. Сви унутрашњи делови морају бити од материјала који су дозвољени за питку воду и морају бити заштићени пластификацијом која је одобрена за људску употребу по Сл. листу број 26/83 и 53/91, са потврдом о здравственој исправности предмета опште употребе који се стављају у промет. Заштита главе и стопе: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476(II) и ДИН 30677-2 стандардом. Медијум: питка вода. Максимални радни притисак 16 бар.

Доња прирубница у складу са ЕН 1092-2 ПН 10.

НАПОМЕНА: Сви тражени докази морају бити на Српском језику (осим каталога који могу бити и на енглеском језику), или оверени превод од стране овлашћеног преводиоца.

Општа напомена:

Наведене количине у обрасцима понуде за све партије испоручивале би се на адресу наручиоца, сукцесивно по потреби у року од максимално 4 дана од дана писменог захтева наручиоца.

II ПАРТИЈА

1. ДЕЛОВИ ЗА КУЋНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ СИСТЕМЕ ГЛАТКЕ С-20, СРПС – ЕН 1329.

Доставити наведени стандард.

PVC глатке канализационе цеви:

- Употреба је за кућну канализацију.
- Материјал израде делова је тврди ПВЦ (неомекшани поливинилхлорид), или ПП (полипропилен).
- Захтевана ободна крутост је SN-2.
- Димензије делова дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености за делове за кућну канализацију:

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена добра са свим понуђеним ставкама), којим ће се доказати захтевани услови техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да делови за кућну канализацију испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 1451-1 издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старији 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
3. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

2. ПВЦ ЦЕВИ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ – ГЛАТКЕ С-20 (СДР 41) СРПС – ЕН 1401

PVC глатке канализационе цеви:

- Употреба је за фекалну уличну канализацију.
- Материјал израде цеви је тврди ПВЦ (неомекшани поливинилхлорид) ,
- Захтевана прстенаста крутост је SN 4(S20) и SDR-41.
- Димензије делова дате су према спољним пречницима (OD) у милиметрима.
- Цеви су црвеносмеђе боје, фабрички обележене по питању врсте материјала, димензије,SDR,SN, стандарда, произвођача и године производње,

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености за делове за уличну канализацију (SN 4):

1. Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена добра са свим понуђеним ставкама), којим ће се доказати захтевани услови техничке спецификације по питању димензија, радног притиска и материјала израде.
2. Приложити Извештај о испитивању којим се потврђује да цеви за уличну канализацију испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 9969 издат од стране акредитоване лабораторије (акредитација SRPS ISO/IEC 17025), не старији 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке,
3. Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).

3. ПП СЛИВНИЧКЕ ШАХТЕ (ПРОЛАЗНЕ И САБИРНЕ):

1. Употреба је за фекалну и кишну уличну канализацију.
2. Материјал израде је ПП(полипропилен).
3. Тело и прикључци израђени методом бризгања (не варењем), са ребрастим ојачањима споља.
4. Унутрашњи пречник сливничке шахте је округлог облика Ф 400mm.
5. Висина сливничке шахте је не мања од 500mm. На врху шахте је припрема за настављање висине помићу ПП коруговане цевиФ 400mm.
6. Улазни и излазни прикључци прилагођени за спајање са PVC глатким кан. цевима.
7. Пролазна сливничка шахта има један улазни и један излазни прикључак у правцу.
8. Сабирна сливничка шахта има три улазна прикључка (по 45 степени један у односу на други) и један излазни прикључак у правцу средњег улазног.

Уз понуду обавезно приложити следеће доказе техничке усаглашености:

- Приложити каталог/извод каталога произвођача (у коме су неизбрисивим мастилом јасно обележена добра са свим понуђеним ставкама), којим ће се доказати захтевани услови техничке спецификације,
- Доставити Потврду о квалитету којом се потврђује да канализационе цеви и фитинзи испуњавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 1401-1 или SRPS EN 13476-2, односно да шахтови задовољавају захтеве важећег стандарда SRPS EN 13598-2 не старије 3 године од дана објављивања Позива за подношење понуда и Конкурсне документације на порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
- Изјава (декларација) произвођача понуђених добара или овлашћеног дистрибутера за Србију, да њихови производи(навести називе производа) у потпуности одговарају техничкој спецификацији и да понуђач (навести назив понуђача и његово седиште) може нудити предметна добра на овој јавној набавци (позвати се на број јавне набавке и партију).Изјава(декларација) мора имати читко име и презиме, адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико се подноси изјава овлашћеног дистрибутера, обавезно приложити и његов уговор са произвођачем, или овлашћење произвођача ка дистрибутеру да може давати изјаве(декларације) оваквог типа. У оба случаја изјаве морају имати читко име и презиме,адресу електронске поште и телефонски број за контакт потписника. Уколико је понуђач уједно и произвођач појединих или свих добара из понуде, за те ставке које производи или нуди, на свом меморандуму издаје тражену изјаву(декларацију).
- Приложити важећи сертификат произвођача и понуђача издат од стране акредитованог тела, из којег се види да исти примењују систем контроле управљања квалитетом у складу са стандардом SRPS ISO 9001:2008 за производњу предметних добара, односно за промет предметних добара.

4. ШАХТ ПОКЛОПАЦ СА ОКВИРОМ И ЗАКЉУЧАВАЊЕМ ПРЕМА ЕН 124

Материјал: Нодуларни лив класе Д. Доставити доказ стандарда и квалитета материјала.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1.** Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона)- ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом
 - 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време поношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2.** Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који је у последње три обрачунске године (2015. 2016. и 2017.година) имао позитивно пословање (није пославао са губитком)
 - 2) Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који је испоручио предметна добра у 2018.години, у укупном минималном износу и то:
 - за Партију I – 3.000.000,00 динара без ПДВ-а
 - за Партију II – 300.000,00 динара без ПДВ-а
 - 3) Уз понуду понуђач је обавезан да достави све *доказе наведене у поглављу II* (Врста, техничке карактеристике, квалитет...) конкурсне документације.
- 1.3.** Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ: Правна лица:** 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. **Предузетници и физичка лица:** Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

4) Услов из члана чл. 75. ст. 2. - **Доказ:** Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу V). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) Уз понуду понуђач је обавезан да достави **извештај о бонитету** за предходне три обрачунске године 2015. 2016. и 2017.

2) Уз понуду понуђач је обавезан да достави **Референц листу** - Списак Наручиоца којима је испоручио предметна добра у 2018. години, потписану и оверену од стране овлашћеног лица Понуђача, и то:

*Да је Понуђач у 2018. години испоручио предметна добра, у укупном миним. износу

- за Партију I – 3.000.000,00 динара без ПДВ-а

- за Партију II – 300.000,00 динара без ПДВ-а

3) Уз понуду понуђач је обавезан да достави све **доказе наведене у поглављу II** (Врста, техничке карактеристике, квалитет...) конкурсне документације.

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неовверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Према члану 78. став 5) Закона, лице уписано у јавни регистар понуђача, није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. Понуђач који је уписан у регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуда доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) 2) и 4) Закона, на начин како је то горе описано, већ у том случају доставља:

-Копију Извода о регистрованим подацима из регистра понуђача и копију решења из Агенције за привредне регистре, као доказ да је уписан у регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1) КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА ЗА прву и другу ПАРТИЈУ ЈЕ:

“најнижа понуђена цена“

2) ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту цену која је уједно и најнижа, наручилац ће доделити уговор оном понуђачу који понуди повољније **услове плаћања**, уколико понуђачи понуде и једнаке услове плаћања уговор ће бити додељен оном понуђачу који понуди **краћи рок испоруке** добара.

V ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

- 1) Образац понуде;
- 2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни;
- 3) Образац трошкова припреме понуде;
- 4) Образац изјаве о независној понуди ;
- 5) Образац Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Ст. 2 ЗЈН ;
- 6) Референц листа – списак наручиоца којим је Понуђач испоручио предметна добра

V ОБРАЗЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _____ од _____ године за јавну набавку **ВОДОВОДНОГ И**
КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА, ЈН бр I-1.1.4/19

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:	
АДРЕСА ПОНУЂАЧА:	
МАТИЧНИ БРОЈ ПОНУЂАЧА:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:	
ИМЕ ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ:	
ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ПОНУЂАЧА (e-mail):	
ТЕЛЕФОН:	
ТЕЛЕФАКС:	
БРОЈ РАЧУНА ПОНУЂАЧА И НАЗИВ БАНКЕ:	
ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА:	

2. ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуда подноси група понуђача

3. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку бр. I-1.1.4/19 за набавку добара – водоводни и канализациони материјал, дајемо понуду како следи:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – I ПАРТИЈА

Водовод (поцинковани фитинзи и цеви, водоводна арматура, ПЕ цеви за воду, полипропиленске цеви и фитинзи, спојнице за електрофузионо заваривање, огрлице са навојним прикључком за ПЕ, ПВЦ, АЦ цеви од нодулираног лива ГЈС-400, репаратурне спојнице, универзалне спојнице тип „У“, универзалне спојнице тип „Е“, ПЕ100 водоводни фазонски комади, водомери, санитарни уређаји и галантерија, подземни и надземни хидранти);

Укупна цена без ПДВ-а:	
ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом	

Словима без ПДВ-а: _____

- НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

- одложено плаћање _____ дана од дана фактурисања (максимално 45 дана)

- РОК ИСПОРУКЕ – _____ дана (максимално 4 дана од дана наруџбе)

- МЕСТО И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ – *ф-цо магацин наручиоца, сукцесивно по потреби*

- РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – _____ дана од дана отварања понуда (минималан рок је 30 дана)

Датум,

Потпис одговорног лица

М.П.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ

На основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, за јавну набавку бр. I-1.1.4/19 за набавку добара – **Водоводни и канализациони материјал**, дајемо понуду како следи:

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ - II ПАРТИЈА

- **КАНАЛИЗАЦИЈА** - делови за кућне канализационе системе глатке, СРПС – ЕН 1329.
- **ПВЦ ЦЕВИ ЗА УЛИЧНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ – ГЛАТКЕ С-20 (СДР 41) СРПС – ЕН 1401**
- **ШАХТ ПОКЛОПЦИ - ЕН 124**

Укупна цена без ПДВ-а:	
ПДВ:	
Укупна цена са ПДВ-ом	

Словима без ПДВ-а: _____

- **НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА**

- *одложено плаћање _____ дана од дана фактурисања (максимално 45 дана)*

- **РОК ИСПОРУКЕ – _____ дана (максимално 4 дана од дана наруџбе)**

- **МЕСТО И ДИНАМИКА ИСПОРУКЕ – *ф-цо магацин наручиоца, суцесивно по потреби***

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ – _____ дана од дана отварања понуда (минималан рок је 30 дана)**

Датум,

Потпис одговорног лица

М.П.

2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

I ПАРТИЈА – водоводни материјал

Р.бр.	Материјал	Профил Ø	Јед. мере	Колич.	Поједина. цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Чеп поцинковани	1/2"	Ком	10		
2.	Чеп поцинковани	3/4"	Ком	50		
3.	Чеп поцинковани	1"	Ком	30		
4.	Чеп поцинковани	5/4"	Ком	2		
5.	Чеп поцинковани	6/4"	Ком	2		
6.	Чеп поцинковани	2 ½"	Ком	2		
7.	Чеп поцинковани	3"	Ком	2		
8.	Цеви поцинковане	1/2"	Кг	10		
9.	Цеви поцинковане	3/4"	Кг	10		
10.	Цеви поцинковане	1"	Кг	10		
11.	Цеви поцинковане	5/4"	Кг	10		
12.	Цеви поцинковане	6/4"	Кг	10		
13.	Цеви поцинковане	2 ½"	Кг	10		
14.	Цеви поцинковане	2"	Кг	10		
15.	Цеви поцинковане	3"	Кг	10		
16.	Дупли нипл	1/2"	Ком	20		
17.	Дупли нипл	3/4"	Ком	100		
18.	Дупли нипл	1"	Ком	60		
19.	Дупли нипл	5/4"	Ком	5		
20.	Дупли нипл	6/4"	Ком	5		
21.	Дупли нипл	2"	Ком	30		
22.	Дупли нипл	2 ½"	Ком	5		
23.	Дупли нипл	3"	Ком	5		
24.	Колено поцинковано	1/2"	Ком	10		
25.	Колено поцинковано	3/4"	Ком	100		
26.	Колено поцинковано	1"	Ком	50		
27.	Колено поцинковано	5/4"	Ком	10		
28.	Колено поцинковано	6/4"	Ком	10		
29.	Колено поцинковано	2"	Ком	50		
30.	Колено поцинковано	2 ½ "	Ком	5		
31.	Колено поцинковано	3"	Ком	5		
32.	Кудеља		Кг	8		
33.	Калијумов сапун		Ком	10		
34.	Муф поцинковани	1/2"	Ком	20		
35.	Муф поцинковани	3/4"	Ком	50		
36.	Муф поцинковани	1"	Ком	40		
37.	Муф поцинковани	5/4"	Ком	5		
38.	Муф поцинковани	6/4"	Ком	5		
39.	Муф поцинковани	2"	Ком	20		

40.	Муф поцинковани	2 ½"	Ком	2		
41.	Муф поцинковани	3"	Ком	2		
42.	Полуспојка месингана	1/2"	Ком	20		
43.	Полуспојка месингана	3/4"	Ком	150		
44.	Полуспојка месингана	1"	Ком	50		
45.	Полуспојка месингана	5/4"	Ком	10		
46.	Полуспојка месингана	6/4"	Ком	10		
47.	Полуспојка месингана	2"	Ком	20		
48.	Полуспојка месингана	2 ½"	Ком	5		
49.	Полуспојка месингана	3"	Ком	5		
50.	Спојка месингана	1/2"	Ком	10		
51.	Спојка месингана	3/4"	Ком	60		
52.	Спојка месингана	1"	Ком	20		
53.	Спојка месингана	5/4"	Ком	5		
54.	Спојка месингана	6/4"	Ком	5		
55.	Спојка месингана	2"	Ком	10		
56.	Спојка месингана	2 ½"	Ком	5		
57.	Спојка месингана	3"	Ком	1		
58.	Редуцир поцинковани	3/4-1/2"	Ком	10		
59.	Редуцир поцинковани	1"-1/2"	Ком	10		
60.	Редуцир поцинковани	1"-3/4"	Ком	50		
61.	Редуцир поцинковани	5/4"-3/4"	Ком	10		
62.	Редуцир поцинковани	5/4"-1"	Ком	10		
63.	Редуцир поцинковани	6/4-5/4"	Ком	10		
64.	Редуцир поцинковани	6/4"-1"	Ком	10		
65.	Редуцир поцинковани	6/4-3/4"	Ком	10		
66.	Редуцир поцинковани	2"-1/2"	Ком	10		
67.	Редуцир поцинковани	2"-3/4"	Ком	10		
68.	Редуцир поцинковани	2"-1"	Ком	10		
69.	Редуцир поцинковани	2"-5/4"	Ком	5		
70.	Редуцир поцинковани	2"-6/4"	Ком	5		
71.	Редуцир поцинковани	2 1/2"-5/4"	Ком	5		
72.	Редуцир поцинковани	2 1/2"-6/4"	Ком	5		
73.	Редуцир поцинковани	2 1/2"-2"	Ком	5		
74.	Редуцир поцинковани	3"-2"	Ком	5		
75.	Спојка клизна за поц. цеви	1/2"	Ком	5		
76.	Спојка клизна за поц. цеви	3/4"	Ком	20		
77.	Спојка клизна за поц. цеви	1"	Ком	10		
78.	Спојка клизна за поц. цеви	5/4"	Ком	5		
79.	Спојка клизна за поц. цеви	6/4"	Ком	5		
80.	Спојка клизна за поц. цеви	2"	Ком	10		
81.	Спојка клизна за поц. цеви	2 1/2"	Ком	5		
82.	Спојка клизна за поц. цеви	3"	Ком	5		
83.	Тештих	1/2"	Ком	2		
84.	Тештих	3/4"	Ком	2		
85.	Тештих	1"	Ком	2		

86.	Тештих	5/4"	Ком	2		
87.	Тештих	6/4"	Ком	2		
88.	Тештих	2"	Ком	5		
89.	Тештих	2 1/2"	Ком	2		
90.	Тештих	3"	Ком	1		
91.	Вентил пропусни	1/2"	Ком	30		
92.	Вентил пропусни са испустом	1/2"	Ком	10		
93.	Вентил за даљинску (бежичну) контролу протока воде испред водомера	1/2"	Ком	5		
94.	Вентил пропусни	3/4"	Ком	200		
95.	Вентил пропусни са испустом	3/4"	Ком	50		
96.	Сигурносни вентил са кључем	3/4"	Ком	5		
97.	Вентил пропусни	1"	Ком	100		
98.	Вентил пропусни са испустом	1"	Ком	5		
99.	Вентил пропусни	5/4"	Ком	20		
100.	Вентил пропусни са испустом	5/4"	Ком	5		
101.	Вентил пропусни	6/4"	Ком	5		
102.	Вентил пропусни са испустом	6/4"	Ком	2		
103.	Вентил пропусни	2"	Ком	5		
104.	Вентил пропусни са испустом	2"	Ком	1		
105.	Угаони вентил	2"	Ком	5		
106.	Вентил пропусни	2 1/2"	Ком	5		
107.	Вентил пропусни	3"	Ком	5		
108.	Вентил ЕК 1/2"/3/8"	1/2"	Ком	5		
109.	Непропусни вентил	3/4"	Ком	10		
110.	Непропусни вентил	1/2"	Ком	5		
111.	Непропусни вентил	1"	Ком	5		
112.	Непропусни вентил	5/4"	Ком	2		
113.	Непропусни вентил	6/4"	Ком	2		
114.	Непропусни вентил	2"	Ком	2		
115.	Непропусни вентил	2 1/2"	Ком	2		
116.	Непропусни вентил	3"	Ком	2		
117.	Холендер водомера	1/2"	Ком	30		
118.	Холендер водомера	3/4"	Ком	50		
119.	Холендер водомера	1"	Ком	20		
120.	Холендер водомера	5/4"	Ком	5		
121.	Холендер водомера	6/4"	Ком	1		
122.	Холендер водомера	2"	Ком	1		
123.	Холендер спојка	1/2"	Ком	1		
124.	Холендер спојка	3/4"	Ком	1		
125.	Холендер спојка	1"	Ком	1		
126.	Холендер спојка	5/4"	Ком	1		
127.	Холендер спојка	6/4"	Ком	1		
128.	Холендер спојка	2"	Ком	6		
129.	Холендер спојка	2 1/2"	Ком	1		
130.	Холендер спојка	3"	Ком	1		
131.	Гумица за водомер	1/2"	Ком	500		

132.	Гумица за водомер	3/4"	Ком	800		
133.	Гумица за водомер	1"	Ком	500		
134.	Гумица за водомер	5/4"	Ком	50		
135.	Гумица за водомер	6/4"	Ком	50		
136.	Вентил са капом	1/2"	Ком	2		
137.	Вентил са капом	3/4"	Ком	2		
138.	Вентил са куглом	1/2"	Ком	2		
139.	Вентил са куглом	3/4"	Ком	2		
140.	Вентил са куглом	1"	Ком	2		
141.	Вентил са куглом	5/4"	Ком	1		
142.	Вентил са куглом	6/4"	Ком	1		
143.	Вентил са куглом	2"	Ком	1		
144.	Вентил са куглом	2½"	Ком	1		
145.	Вентил са куглом	3"	Ком	1		
146.	Међуприрубнички дихтунг	50	Ком	10		
147.	Међуприрубнички дихтунг	80	Ком	100		
148.	Међуприрубнички дихтунг	100	Ком	100		
149.	Међуприрубнички дихтунг	150	Ком	100		
150.	Међуприрубнички дихтунг	200	Ком	10		
151.	Међуприрубнички дихтунг	250	Ком	5		
152.	Међуприрубнички дихтунг	300	Ком	5		
153.	Надградња вентила	1/2"	Ком	5		
154.	Надградња вентила	3/4"	Ком	5		
155.	Надградња вентила	1"	Ком	5		
156.	Надградња вентила	5/4"	Ком	5		
157.	Надградња вентила	6/4"	Ком	5		
158.	Надградња вентила	2"	Ком	5		
159.	Надградња вентила	2 ½"	Ком	5		
160.	Надградња вентила	3"	Ком	5		
161.	Цеви ПЕ 16 бара - окитен у котуру	Ø 1/2"	м ¹	100		
162.	Цеви ПЕ 16 бара - окитен у котуру	Ø 3/4"	м ¹	1500		
163.	Цеви ПЕ 16 бара - окитен у котуру	Ø 1"	м ¹	100		
164.	Цеви ПЕ 16 бара - окитен у котуру	Ø 5/4"	м ¹	50		
165.	Цеви ПЕ 16 бара - окитен у котуру	Ø 6/4"	м ¹	50		
166.	Цеви ПЕ 10 бара - окитен у котуру	Ø 2"	м ¹	200		
167.	Цеви ПЕ 10 бара - у шипкама (12м ¹)	Ø 90	Ком	40		
168.	Цеви ПЕ 10 бара - у шипкама (12м ¹)	Ø110	Ком.	55		
169.	Цеви ПЕ 10 бара - у шипкама (12м ¹)	Ø160	Ком	1		
170.	Цеви ПЕ 10 бара - у шипкама (12м ¹)	Ø180	Ком	1		
172.	Цеви ПЕ 10 бара - у шипкама (12м ¹)	Ø225	Ком	45		
173.	Цеви ПЕ 10 бара - у шипкама (12м ¹)	Ø250	Ком	1		
175.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø63	Ком	5		
176.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø 90	Ком	20		
177.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом	Ø110	Ком	20		

	прирубницом					
178.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø160	Ком	5		
179.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø180	Ком	5		
180.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø225	Ком	2		
181.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø250	Ком	2		
182.	ПЕ Ф комад (туљак) са летећом прирубницом	Ø315	Ком	2		
183.	ПП-Р Цеви	Ø 20	м ¹	20		
184.	ПП-Р Цеви	Ø 25	м ¹	20		
185.	ПП-Р Цеви	Ø 32	м ¹	20		
186.	ПП-Р Цеви	Ø 40	м ¹	20		
187.	ПП-Р Колено 90°	Ø 20	Ком	10		
188.	ПП-Р Колено 90°	Ø 25	Ком	10		
189.	ПП-Р Колено 90°	Ø 32	Ком	10		
190.	ПП-Р Колено 90°	Ø 40	Ком	10		
191.	ПП-Р Т комад	Ø 20	Ком	10		
192.	ПП-Р Т комад	Ø 25	Ком	10		
193.	ПП-Р Т комад	Ø 32	Ком	10		
194.	ПП-Р Т комад	Ø 40	Ком	10		
195.	ПП-Р Муф	Ø 20	Ком	10		
196.	ПП-Р Муф	Ø 25	Ком	10		
197.	ПП-Р Муф	Ø 32	Ком	10		
198.	ПП-Р Муф	Ø 40	Ком	10		
199.	ПП-Р Редуцир	Ø 25/20	Ком	10		
200.	ПП-Р Редуцир	Ø 32/25	Ком	10		
201.	ПП-Р Редуцир	Ø 40/32	Ком	10		
202.	ПП-Р Колено 90° - УН	Ø 20	Ком	10		
203.	ПП-Р Колено 90° - УН	Ø 25	Ком	10		
204.	ПП-Р Колено 90° - УН	Ø 32	Ком	10		
205.	ПП-Р Колено 90° - УН	Ø 40	Ком	10		
206.	ПП-Р Колено 90° - СН	Ø 20	Ком	10		
207.	ПП-Р Колено 90° - СН	Ø 25	Ком	10		
208.	ПП-Р Колено 90° - СН	Ø 32	Ком	10		
209.	ПП-Р Колено 90° - СН	Ø 40	Ком	10		
210.	ПП-Р Ткомад УН	Ø 20	Ком	10		
211.	ПП-Р Т комад УН	Ø 25	Ком	2		
212.	ПП-Р Ткомад УН	Ø 32	Ком	2		
213.	ПП-Р Ткомад УН	Ø 40	Ком	2		
214.	ПП-Р Ткомад СН	Ø 20	Ком	2		
215.	ПП-Р Ткомад СН	Ø 25	Ком	2		
216.	ПП-Р комад СН	Ø 32	Ком	2		

217.	ПП-Р комад СН	Ø 40	Ком	2		
218.	ПП-Р вентил	Ø 20	Ком	5		
219.	ПП-Р Вентил	Ø 25	Ком	5		
220.	ПП-Р Вентил	Ø 32	Ком	5		
221.	ПП-Р Вентил	Ø 40	Ком	5		
222.	ПП-Р Холендер – раст.спој	Ø 20	Ком	2		
223.	ПП-Р Холендер – раст.спој	Ø 25	Ком	1		
224.	ПП-Р Холендер – раст.спој	Ø 32	Ком	1		
225.	ПП-Р Холендер – раст.спој	Ø 40	Ком	1		
226.	ПП-Р Заобилазни лук	Ø 20	Ком	5		
227.	ПП-Р Заобилазни лук	Ø 25	Ком	5		
228.	ПП-Р Заобилазни лук	Ø 32	Ком	5		
229.	ПП-Р Заобилазни лук	Ø 40	Ком	5		
230.	ПП-Р Обујмица	Ø 20	Ком	5		
231.	ПП-Р Обујмица	Ø 25	Ком	5		
232.	ПП-Р Обујмица	Ø 32	Ком	5		
233.	ПП-Р Обујмица	Ø 40	Ком	5		
234.	ПП-Р Чеп	Ø 20	Ком	5		
235.	ПП-Р Чеп	Ø 25	Ком	5		
236.	ПП-Р Чеп	Ø 32	Ком	5		
237.	ПП-Р Чеп	Ø 40	Ком	5		
238.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=60 мм	Ø20	Ком	2		
239.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=78 мм	Ø25	Ком	2		
240.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=78 мм	Ø32	Ком	2		
241.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=85 мм	Ø40	Ком	2		
242.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=98 мм	Ø50	Ком	2		
243.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø63	Ком	2		
244.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø90	Ком	2		
245.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø 110	Ком	5		
246.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø 160	Ком	2		
247.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø 180	Ком	2		
248.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø 200	Ком	2		
249.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø 225	Ком	2		
250.	Спојница МБ (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø 250	Ком	2		
251.	Редуцир спојница МР (ПЕ 100 СДР 11) L=88 мм	Ø32/20	Ком	2		
252.	Редуцир спојница МР (ПЕ 100 СДР 11) L=88 мм	Ø32/25	Ком	2		
253.	Редуцир спојница МР (ПЕ 100 СДР 11) L=98 мм	Ø40/20	Ком	2		
254.	Редуцир спојница МР (ПЕ 100 СДР 11) L=98 мм	Ø40/32	Ком	2		
255.	Редуцир спојница МР (ПЕ 100 СДР 11) L=110 мм	Ø50/32	Ком	2		
256.	Редуцир спојница МР (ПЕ 100 СДР 11) L=125 мм	Ø63/32	Ком	2		
257.	Огрлица за електрофузионо заваривање (ПЕ 100 СДР 11)	Ø63	Ком	20		

258.	Огрлица за електрофузионо заваривање (ПЕ 100 СДР 11)	Ø90	Ком	2		
259.	Огрлица за електрофузионо заваривање (ПЕ 100 СДР 11)	Ø110	Ком	2		
260.	Огрлица за електрофузионо заваривање (ПЕ 100 СДР 11)	Ø160	Ком	2		
261.	Огрлица за електрофузионо заваривање (ПЕ 100 СДР 11)	Ø180	Ком	2		
262.	Огрлица за електрофузионо заваривање (ПЕ 100 СДР 11)	Ø225	Ком	30		
263.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø63	Ком	5		
264.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø90	Ком	5		
265.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø110	Ком	5		
266.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø160	Ком	2		
267.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø180	Ком	2		
268.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø225	Ком	2		
269.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø250	Ком	2		
270.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø280	Ком	2		
271.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø315	Ком	2		
272.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø80	Ком	5		
273.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ	Ø100	Ком	3		
274.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø63	Ком	1		
275.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø90	Ком	1		
276.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø110	Ком	1		
277.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø160	Ком	1		
278.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø180	Ком	1		
279.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø225	Ком	1		
280.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø250	Ком	1		
281.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø280	Ком	1		
282.	Огрлице НП10, L =92 мм ПЕ/ПВЦ са вентилом	Ø315	Ком	1		
283.	Огрлице НП10, L =92 мм АЦЦ са вентилом	Ø80	Ком	3		
284.	Огрлице НП10, L =92 мм АЦЦ са вентилом	Ø100	Ком	1		
285.	Огрлице НП10, L =92 мм АЦЦ са вентилом	Ø125	Ком	1		
286.	Огрлице НП10, L =92 мм АЦЦ са вентилом	Ø150	Ком	1		
287.	Огрлице НП10, L =92 мм АЦЦ са вентилом	Ø200	Ком	1		
288.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 3/4"/100	Ком	5		
289.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 1"/100	Ком	5		
290.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 5/4"/100	Ком	2		
291.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 6/4"/100	Ком	2		

292.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 63/200	Ком	5		
293.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 90/200	Ком	5		
294.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 110/200	Ком	5		
295.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 140/300	Ком	1		
296.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 160/300	Ком	2		
297.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 225/300	Ком	2		
298.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 250/300	Ком	2		
299.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 280/300	Ком	2		
300.	Прохромске спојнице за ПЕ и ПВЦ цеви	Ø 315/300	Ком	1		
301.	Прохромске спојнице за АЦ цеви	Ø 80/200	Ком	10		
302.	Прохромске спојнице за АЦ цеви	Ø 100/200	Ком	5		
303.	Прохромске спојнице за АЦ цеви	Ø 150/300	Ком	5		
304.	Прохромске спојнице за АЦ цеви	Ø 200/300	Ком	2		
305.	Прохромске спојнице за АЦ цеви	Ø 250/300	Ком	2		
306.	Прохромске спојнице за АЦ цеви	Ø 250/600	Ком	1		
307.	Универзална спојница тип - „У“	ДН 80 опсег: (85-107)	Ком	10		
308.	Универзална спојница тип - „У“	ДН 100 опсег: (107-132)	Ком	10		
309.	Универзална спојница тип - „У“	ДН 150 опсег: (158-184)	Ком	4		
310.	Универзална спојница тип - „У“	ДН 200 опсег: (218-244)	Ком	1		
311.	Универзална спојница тип - „У“	ДН 250 опсег: (266-295)	Ком	1		
312.	Универзална спојница тип - „У“	ДН 300 опсег: (313-337)	Ком	1		
313.	Универзална спојница - ТИП "Е"	ДН 80 опсег: (85-107)	Ком	10		
314.	Универзална спојница - ТИП "Е"	ДН 100 опсег: (107-132)	Ком	10		
315.	Универзална спојница - ТИП "Е"	ДН 150 опсег: (158-184)	Ком	2		
316.	Универзална спојница - ТИП "Е"	ДН 200 опсег: (218-244)	Ком	1		
317.	Универзална спојница - ТИП "Е"	ДН 250 опсег: (266-295)	Ком	1		
318.	Универзална спојница - ТИП "Е"	ДН 300 опсег: (313-337)	Ком	1		
319.	Неповратни вентил	Ø 80	Ком	1		
320.	Неповратни вентил	Ø 100	Ком	1		
321.	Неповратни вентил	Ø 150	Ком	1		

322.	Неповратни вентил	Ø 200	Ком	1		
323.	Неповратна клапна	Ø 80	Ком	1		
324.	Неповратна клапна	Ø 100	Ком	1		
325.	Неповратни вентил са тегом (кратка клапна)	Ø 250	Ком	1		
326.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø50	Ком	5		
327.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø 80	Ком	10		
328.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø100	Ком	5		
329.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø 150	Ком	1		
330.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø 200	Ком	1		
331.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø 250	Ком	1		
332.	Еуро засун са гуменим клином и точком	Ø 300	Ком	1		
333.	Ваздушни вентил - кугла	Ø 50	Ком	1		
334.	Ваздушни вентил - кугла	Ø 80	Ком	1		
335.	Ваздушни вентил - кугла	Ø 100	Ком	1		
336.	Ливени ФФ комад	Ø 80/500	Ком	1		
337.	Ливени ФФ комад	Ø 80/100	Ком	1		
338.	Ливени ФФ комад	Ø 80/200	Ком	1		
339.	Ливени ФФ комад	Ø 80/300	Ком	1		
340.	Ливени ФФ комад	Ø 80/1000	Ком	1		
341.	Ливени ФФ комад	Ø100/100	Ком	1		
342.	Ливени ФФ комад	Ø150/100	Ком	1		
343.	Ливени ФФ комад	Ø200/100	Ком	1		
344.	Ливени ФФ комад	Ø250/100	Ком	1		
345.	Ливени Т комад	Ø 80/80	Ком	1		
346.	Ливени ФФР комад	Ø 80/50	Ком	2		
347.	Ливени ФФР комад	Ø100/50	Ком	2		
348.	Ливени ФФР комад	Ø100/80	Ком	2		
349.	Ливени ФФР комад	Ø 200/80	Ком	1		
350.	Ливени ФФР комад	Ø150/100	Ком	2		
351.	Ливени ФФР комад	Ø200/100	Ком	2		
352.	Ливени ФФР комад	Ø 200/150	Ком	2		
353.	Ливена Н стопа	Ø 80	Ком	5		
354.	Хидрантска капа носивости 400 КН (30 кг)		Ком	3		
355.	Хватач нечистоћа	Ø 50	Ком	1		
356.	Хватач нечистоћа	Ø 80	Ком	1		
357.	Хватач нечистоћа	Ø 100	Ком	1		
358.	Х-плоча	Ø 50	Ком	5		
359.	Х-плоча	Ø 80	Ком	5		
360.	Х-плоча	Ø 80/3“	Ком	3		
361.	Х-плоча	Ø 80/2½“	Ком	3		
362.	Х-плоча	Ø 80/2“	Ком	3		
363.	Х-плоча	Ø 100	Ком	5		
364.	Х-плоча	Ø 100/3“	Ком	3		
365.	Х-плоча	Ø100/2½“	Ком	3		
366.	Х-плоча	Ø 100/2“	Ком	3		

367.	X-плоча	Ø 150	Ком	2		
368.	X-плоча	Ø 200	Ком	2		
369.	X-плоча	Ø250	Ком	1		
370.	T-комад ливени	Ø 50/50	Ком	1		
371.	T-комад ливени	Ø 80/80	Ком	1		
372.	T-комад ливени	Ø 100/100	Ком	1		
373.	T-комад ливени	Ø 150/150	Ком	1		
374.	T-комад ливени	Ø80/50	Ком	1		
375.	T-комад ливени	Ø100/80	Ком	1		
376.	T-комад ливени	Ø150/100	Ком	1		
377.	T-комад ливени	Ø200/200	Ком	1		
378.	T-комад ливени	Ø200/150	Ком	1		
379.	T-комад ливени	Ø250/200	Ком	1		
380.	T-комад ливени	Ø250/250	Ком	1		
381.	Пењалице ливене		Ком	10		
382.	Лептирасти затварач	Ø150	Ком	1		
383.	Лептирасти затварач	Ø200	Ком	1		
384.	Лептирасти затварач	Ø300	Ком	1		
385.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø90	Ком	1		
386.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø110	Ком	10		
387.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø160	Ком	1		
388.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø180	Ком	1		
389.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø200	Ком	1		
390.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø225	Ком	1		
391.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 250	Ком	1		
392.	T-комад од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 315	Ком	1		
393.	Лук 90 степени од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø90	Ком	10		
394.	Лук 90 степени од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø110	Ком	10		
395.	Лук 90 степени од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø160	Ком	1		
396.	Лук 90 степени од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø180	Ком	1		
397.	Лук 90 степени од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø200	Ком	1		
398.	Лук 90 степени од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø225	Ком	1		
399.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 63/50	Ком	1		
400.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 75/65	Ком	1		
401.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 90/80	Ком	1		
402.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 110/90	Ком	10		
403.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 160/150	Ком	1		
404.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 180/150	Ком	1		
405.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 200/180	Ком	1		
406.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 225/200	Ком	1		
407.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø 250/225	Ком	1		
408.	ПЕ редуцир од ТПЕ за чеоно заваривање	Ø315/225	Ком	1		

409.	Муф ДН 20, притисак до 10 бара		Ком	5		
410.	Муф ДН 25, притисак до 10 бара		Ком	5		
411.	Муф ДН 32, притисак до 10 бара		Ком	5		
412.	Муф ДН 40, притисак до 10 бара		Ком	5		
413.	Муф ДН 63, притисак до 10 бара		Ком	5		
414.	Муф ДН 90, притисак до 10 бара		Ком	5		
415.	Муф ДН 110, притисак до 10 бара		Ком	5		
416.	Муф ДН 160, притисак до 10 бара		Ком	5		
417.	Лук ДН 63, притисак до 10 бара		Ком	5		
418.	Лук ДН 90, притисак до 10 бара		Ком	5		
419.	Лук ДН 110, притисак до 10 бара		Ком	5		
420.	Лук ДН 160, притисак до 10 бара		Ком	5		
421.	Универзална огрлица ПОГ великог опсега са цоловним (БС) навојним излазом	ДН 65	Ком	5		
422.		ДН 80	Ком	5		
423.		ДН 100	Ком	5		
424.		ДН 125	Ком	1		
425.		ДН 150	Ком	1		
426.		ДН 175	Ком	1		
427.		ДН 200	Ком	1		
428.	Водоводни шахт са инсталацијом и изолацијом	Ø 500	Ком	35		
429.	ПЕ муф УН	20	Ком	10		
430.	ПЕ муф УН	25	Ком	10		
431.	ПЕ муф УН	32	Ком	10		
432.	ПЕ муф УН	40	Ком	10		
433.	ПЕ муф УН	63	Ком	10		
434.	ПЕ муф СН	20	Ком	10		
435.	ПЕ муф СН	25	Ком	10		
436.	ПЕ муф СН	32	Ком	10		
437.	ПЕ муф СН	40	Ком	10		
438.	ПЕ муф СН	63	Ком	10		
439.	ПЕ колено УН	20	Ком	10		
440.	ПЕ колено УН	25	Ком	10		
441.	ПЕ колено УН	32	Ком	10		
442.	ПЕ колено УН	40	Ком	10		
443.	ПЕ колено УН	63	Ком	10		
444.	ПЕ колено СН	20	Ком	10		
445.	ПЕ колено СН	25	Ком	10		
446.	ПЕ колено СН	32	Ком	10		
447.	ПЕ колено СН	40	Ком	10		
448.	ПЕ колено СН	63	Ком	10		
449.	ПЕ муф	Ф 20	Ком	10		
450.	ПЕ муф	Ф 25	Ком	10		
451.	ПЕ муф	Ф 32	Ком	10		
452.	ПЕ муф	Ф 40	Ком	10		

453.	ПЕ муф	Ф 63	Ком	10		
454.	ПЕ Т комад	Ф 20	Ком	5		
455.	ПЕ Т комад	Ф 25	Ком	5		
456.	ПЕ Т комад	Ф 32	Ком	5		
457.	ПЕ Т комад	Ф 40	Ком	5		
458.	ПЕ Т комад	Ф 63	Ком	5		
459.	ПЕ колено	Ф 20	Ком	5		
460.	ПЕ колено	Ф 25	Ком	5		
461.	ПЕ колено	Ф 32	Ком	5		
462.	ПЕ колено	Ф 40	Ком	5		
463.	ПЕ колено	Ф 63	Ком	5		
464.	ПЕ завршна капа	Ф 20	Ком	1		
465.	ПЕ завршна капа	Ф 25	Ком	1		
466.	ПЕ завршна капа	Ф 32	Ком	1		
467.	ПЕ завршна капа	Ф 40	Ком	1		
468.	ПЕ завршна капа	Ф 63	Ком	1		
469.	ПЕ холендер унутрашњи навој	Ф 63	Ком	1		
470.	Водомер са холендером - мокри	Ø 1/2"	Ком	10		
471.	Водомер са холендером - мокри	Ø 3/4"	Ком	10		
472.	Водомер са холендером - мокри	Ø 1"	Ком	1		
473.	Водомер са холендером - мокри	Ø 5/4"	Ком	1		
474.	Водомер са холендером - мокри	Ø 6/4"	Ком	1		
475.	Водомер са холендером - мокри	Ø 2"	Ком	1		
476.	Водомер са холендером - вертикални, мокри	Ø 1/2"	Ком	1		
477.	Водомер са холендером - вертикални, мокри	Ø 3/4"	Ком	1		
478.	Водомер прирубнички	Ø50	Ком	1		
479.	Водомер прирубнички	Ø80	Ком	1		
480.	Водомер прирубнички	Ø100	Ком	1		
481.	Водомер прирубнички – комбиновани	Ø50/20	Ком	1		
482.	Водомер прирубнички - комбиновани	Ø80/20	Ком	1		
483.	Водомер прирубнички - комбиновани	Ø100/20	Ком	1		
484.	Водокотлић, високомонтажни		Ком	1		
485.	Водокотлић, нискомонтажни		Ком	1		
486.	WЦ шоља		Ком	1		
487.	Умиваоник Ш=58		Ком	1		
488.	Бојлер 10 литара проточни - вертикални		Ком	1		
489.	Батерија Т.Х. за умиванок		Ком	1		
490.	Батерија за судоперу		Ком	1		
491.	Вентил сигурности за бојлер	Ø 1/2"	Ком	1		
492.	Славина са холендером	Ø 1/2"	Ком	5		
493.	Славина са холендером	Ø 3/4"	Ком	5		
494.	Сифон за судоперу ПВЦ		Ком	1		
495.	Хидрантски орман унутрашњи		Ком	4		

496.	Хидрантски орман спољашњи		Ком	4		
497.	Кључ АБЦ за надземни хидрант		Ком	1		
498.	Кључ за ватрогасне спојке		Ком	1		
499.	Кључ за подземни хидрант		Ком	1		
500.	Црево тревира 50/15 м		Ком	1		
501.	Црево тревира 75/15 м		Ком	1		
502.	Стабилна спојка са унутрашњим/спољним навојем 52		Ком	1		
503.	Стабилна спојка са унутрашњим/спољним навојем 110		Ком	1		
504.	Редукциона прелазна спојка 110/52		Ком	1		
505.	Млазница 52		Ком	4		
506.	Бринокс црево Ж-Ж, 40 цм	3/8-3/8	Ком	2		
507.	Бринокс црево М-Ж 40-45цм	1/2-1/2	Ком	5		
508.	Угаони вентил	1/2-3/8	Ком	5		
509.	Вентил за писоар	Ø 1/2"	Ком	5		
510.	Испирно црево-флексибилно Л=1,80		Ком	1		
511.	Шрафови за вц шољу		Пари	5		
512.	Шрафови за лавабо		Пари	5		
513.	Симплон веза за вц шољу - ексцентр		Ком	2		
514.	Џонсон гума - прелаз ливенарија-пластика	Ø 50	Ком	5		
515.	Џонсон гума - прелаз ливенарија-пластика	Ø 75	Ком	5		
516.	Џонсон гума - прелаз ливенарија-пластика	Ø 110	Ком	5		
517.	Џонсон гума - прелаз ливенарија-пластика	Ø 160	Ком	5		
518.	Сифон гума		Ком	5		
519.	Баштенски хидрант ¾"		Ком	1		
520.	Баштенски хидрант 1"		Ком	1		
521.	Баштенски хидрант 2"		Ком	1		
522.	<p>ПОДЗЕМНИ ХИДРАНТ ДН 80/750</p> <p>У складу са СРПС ЕН 14339:2009 стандардном или сл., са бајонет спојницом на излазу и аутоматском дренажом воде из тела хидранта (суб), и без додатног затварача у телу хидранта. Материјал: Стопа, тело и канца хидранта од нодуларног ливеног гвожђа ГЈС-400 (ГГГ-40) у складу са ЕН 1563 стандардом; На телу хидранта изливен лого или назив произвођача.</p> <p>Сви унутрашњи делови хидранта морају бити од материјала који су дозвољени за питку воду и морају бити заштићени пластификацијом која је одобрена за људску употребу по Сл. Листу број 26/83 и 53/91, са потврдом о здравственој исправности предмета опште употребе који се стављају у промет.</p> <p>Вредности момената МОТ и МСТ, као и Кв вредност, у складу са СРПС ЕН 14339-2009.</p> <p>Заштита стопе, тела и канце: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (П) и ДИН 30677-2 стандардом</p> <p>Медиум: Питка вода. Максимални радни притисак: 16 бар</p> <p>Доња прирубница у складу са ЕН 1092-2 ПН 10</p>		Ком	3		
523.	<p>НАДЗЕМНИ ХИДРАНТ ДН 80 РД 1000</p>		Ком			

	<p>У складу са СРПС ЕН 14384:2009, или сл. са аутоматском дренажом воде из тела хидранта (сув), без додатног вентила у телу хидранта, са ломљивом спојницом на телу хидранта као заштитом од лома услед удара. Хидрантске излазне спојнице 1хБ (Фи 75) / 2хЦ (Фи 52) Материјал: тело хидранта од нерђајућег челика минимун квалитета А2; глава и сопа хидранта нодуларни лив ГЈС-400 (ГТГ-40) у складу са ЕН 1563 стандардом. На глави и стопи изливен назив или лого произвођача. Глава хидранта мора бити заменљива без скидања хидранта са инсталације, у глави хидранта уграђен ваздушни вентил ради лакшег пражњења стуба хидранта као заштита од замрзавања. Количина заостале воде у стубу хидранта, као и време пражњења хидранта у складу са СРПС ЕН 14384-2009. Отварање-затварање хидранта помоћу кључа, замена гумираног клипа хидранта без откопавања хидранта. Вредности момената МОТ и МСТ, као и Кв вредност, у складу са СРПС ЕН 14384-2009. Сви унутрашњи делови хидранта морају бити од материјала који су дозвољени за питку воду и морају бити заштићени пластификацијом која је одобрена за људску употребу по Сл. Листу број 26/83 и 53/91, са потврдом о здравственој исправности предмета опште употребе који се стављају у промет. Заштита главе и стопе: Висококвалитетна заштита од корозије флуидизованим епоксидним прахом споља и унутра у складу са ДИН 3476 (II) и ДИН 30677-2 стандардом. Медиум: Питка вода. Максимални радни притисак: 16 бар Доња прирубница у складу са ЕН 1092-2 ПН 10</p>		3		
Основица:					
ПДВ:					
УКУПНО СА ПДВ-ом:					

Датум,

Потпис одговорног лица,

М.П.

2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

II ПАРТИЈА - канализација

Редни број	Материјал	Профил Ø	Јед. мере	Колич.	Поједи.цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а:
1	2	3	4	5	6	7
1.	Т рачва ПВЦ	110/110	Ком	1		
2.	Т рачва ПВЦ	110/75	Ком	1		
3.	Т рачва ПВЦ	125/110	Ком	1		
4.	Т рачва ПВЦ	125/125	Ком	1		
5.	Т рачва ПВЦ	160/110	Ком	1		
6.	Т рачва ПВЦ	160/125	Ком	1		
7.	Т рачва ПВЦ	160/160	Ком	1		
8.	Т рачва ПВЦ	225/160	Ком	1		
9.	Т рачва ПВЦ	50/50	Ком	1		
10.	Т рачва ПВЦ	75/75	Ком	1		
11.	Коса рачва ПВЦ	110/110	Ком	1		
12.	Коса рачва ПВЦ	110/75	Ком	1		
13.	Коса рачва ПВЦ	125/110	Ком	1		
14.	Коса рачва ПВЦ	125/125	Ком	1		
15.	Коса рачва ПВЦ	160/110	Ком	1		
16.	Коса рачва ПВЦ	150/125	Ком	1		
17.	Коса рачва ПВЦ	160/160	Ком	1		
18.	Коса рачва ПВЦ	50/50	Ком	1		
19.	Коса рачва ПВЦ	75/50	Ком	1		
20.	Коса рачва ПВЦ	200/160	Ком	20		
21.	Коса рачва ПВЦ	200/200	Ком	1		
22.	Коса рачва ПВЦ	250/160	Ком	5		
23.	Коса рачва ПВЦ	300/160	Ком	3		
24.	Лук ПВЦ	50/45	Ком	1		
25.	Лук ПВЦ	50/90	Ком	1		
26.	Лук ПВЦ	75/45	Ком	1		
27.	Лук ПВЦ	75/90	Ком	1		
28.	Лук ПВЦ	110/45	Ком	1		
29.	Лук ПВЦ	110/90	Ком	1		

30.	Лук ПВЦ	125/45	Ком	1		
31.	Лук ПВЦ	125/90	Ком	1		
32.	Лук ПВЦ	160/45	Ком	30		
33.	Лук ПВЦ	160/90	Ком	30		
34.	Лук ПВЦ	200/90	Ком	1		
35.	Лук ПВЦ	200/45	Ком	1		
36.	Чеп ПВЦ	50	Ком	1		
37.	Чеп ПВЦ	70	Ком	1		
38.	Чеп ПВЦ	90	Ком	1		
39.	Чеп ПВЦ	110	Ком	1		
40.	Чеп ПВЦ	125	Ком	1		
41.	Чеп ПВЦ	160	Ком	1		
42.	Чеп ПВЦ	200	Ком	1		
43.	Клизна спојка ПВЦ	50	Ком	1		
44.	Клизна спојка ПВЦ	75	Ком	1		
45.	Клизна спојка ПВЦ	110	Ком	1		
46.	Клизна спојка ПВЦ	125	Ком	1		
47.	Клизна спојка ПВЦ	160	Ком	2		
48.	Клизна спојка ПВЦ	200	Ком	5		
49.	Клизна спојка ПВЦ	250	Ком	1		
50.	Клизна спојка ПВЦ	315	Ком	1		
51.	Сифонска гума	50/5/4“	Ком	2		
52.	Хоризонтални ПВЦ сливник	50	Ком	2		
53.	Вертикални ПВЦ сливник	50	Ком	2		
54.	Неповратни вентил ПВЦ	110	Ком	1		
55.	Неповратни вентил ПВЦ	125	Ком	2		
56.	Неповратни вентил ПВЦ	160	Ком	2		
57.	Редукција ПВЦ	200/160	Ком	2		
58.	Редукција ПВЦ	160/110	Ком	2		
59.	Редукција ПВЦ	160/125	Ком	2		
60.	Редукција ПВЦ	125/110	Ком	2		
61.	Редукција ПВЦ	110/50	Ком	2		
62.	Редукција ПВЦ	110/75	Ком	2		
63.	Редукција ПВЦ	75/50	Ком	2		
64.	Редукција ПВЦ	250/160	Ком	2		

65.	Ревизија ПВЦ	110	Ком	1		
66.	Ревизија ПВЦ	75	Ком	1		
67.	Ревизија ПВЦ	160	Ком	30		
68.	Ревизија ПВЦ	125	Ком	1		
69.	Цеви ПВЦ	Ø 50/250	Ком	5		
70.	Цеви ПВЦ	Ø 50/500	Ком	5		
71.	Цеви ПВЦ	Ø 50/1000	Ком	5		
72.	Цеви ПВЦ	Ø 50/2000	Ком	5		
73.	Цеви ПВЦ	Ø 75/250	Ком	5		
74.	Цеви ПВЦ	Ø 75/500	Ком	5		
75.	Цеви ПВЦ	Ø 75/1000	Ком	5		
76.	Цеви ПВЦ	Ø 75/2000	Ком	5		
77.	Цеви ПВЦ	Ø 75/3000	Ком	5		
78.	Цеви ПВЦ	Ø 110/250	Ком	5		
79.	Цеви ПВЦ	Ø 110/500	Ком	5		
80.	Цеви ПВЦ	Ø 110/1000	Ком	5		
81.	Цеви ПВЦ	Ø 110/2000	Ком	5		
82.	Цеви ПВЦ	Ø 110/3000	Ком	5		
83.	Цеви ПВЦ	Ø 125/250	Ком	5		
84.	Цеви ПВЦ	Ø 125/500	Ком	5		
85.	Цеви ПВЦ	Ø 125/1000	Ком	5		
86.	Цеви ПВЦ	Ø 125/2000	Ком	5		
87.	Цеви ПВЦ	Ø 125/3000	Ком	5		
88.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/250	Ком	20		
89.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/500	Ком	20		
90.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/1000	Ком	20		
91.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/2000	Ком	20		
92.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/3000	Ком	20		
93.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/4000	Ком	5		
94.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/5000	Ком	5		
95.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 160/6000	Ком	5		
96.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø	Ком	10		

		200/1000				
97.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 200/2000	Ком	10		
98.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 200/3000	Ком	10		
99.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 200/4000	Ком	10		
100.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 200/5000	Ком	10		
101.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 200/6000	Ком	10		
102.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 250/1000	Ком	10		
103.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 250/2000	Ком	10		
104.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 250/3000	Ком	10		
105.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 250/4000	Ком	10		
106.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 250/5000	Ком	10		
107.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 250/6000	Ком	5		
108.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 300/1000	Ком	1		
109.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 300/2000	Ком	1		
110.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 300/3000	Ком	1		
111.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 300/4000	Ком	1		
112.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 300/5000	Ком	1		
113.	Цеви ПВЦ СН4,СДР41	Ø 300/6000	Ком	1		
116.	Шахт поклопац и оквир за лаки саобраћај 150 kN	Ø 600	Ком	10		
117.	Шахт поклопац и оквир за средњи саобраћај 250kN	Ø 600	Ком	5		
Основица:						
ПДВ:						
УКУПНО СА ПДВ-ом:						

Датум,

Потпис одговорног лица,

М.П.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ за све партије:

Укупна цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена покрива **све трошкове** које понуђач има у реализацији набавке.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 6. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колону 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 6.) са траженим количинама (које су наведене у колони 5.);
- на крају уписати укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а (Основица);
- обрачунати укупан ПДВ у односу на укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а (ПДВ);
- сабрати укупну цену свих предмета набавке без ПДВ-а и укупан ПДВ (Укупно са ПДВ-ом).

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача попуњен образац структура цене потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.

3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како
следи у табели:

<i>ВРСТА ТРОШКА</i>	<i>ИЗНОС ТРОШКА У РСД</i>
<i>УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ</i>	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке **водоводног и канализационог материјала, бр I-1.1.4/19**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке *водоводног и канализационог материјала, бр I-1.1.4/19*, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и изјављује да нема забрану обављања делатности која је на снази у верме подношења понуде.

Датум

Понуђач

М.П.

Напомена:

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

б) РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА
за _____ партију

СПИСАК НАРУЧИОЦА КОЈИМА СУ ИСПОРУЧЕНА ПРЕДМЕТНА ДОБРА

Да је Понуђач у 2018. години испоручио предметна добра, у укупном минималном износу
- за Партију I – 3.000.000,00 динара без ПДВ-а
- за Партију II – 300.000,00 динара без ПДВ-а

Наручилац	Уговор или Рачун бр. и датум	Вредност испоручених добара- (без ПДВ-а)
	УКУПАН ИЗНОС ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА	

Датум:
_____ 2019. године



Потпис овлашћеног лица

Напомена: Образац копирати у довољном броју примерака

VI МОДЕЛ УГОВОРА

Број: _____
Дана: _____ године
К о в и н

**УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ВОДОВОДНОГ И КАНАЛИЗАЦИОНОГ МАТЕРИЈАЛА
ПАРТИЈА БРОЈ _____**

Закључен између:

1. **ЈП "Ковински комуналац" Ковин**, Цара Лазара број 92, текући рачун број 160-9949-08 код Банца "Интеса" АД Београд ПЈ Панчево – Ковин, матични број 08252050, шифра делатности 3600, ПИБ 102011882, кога заступа директор Драгослав Јеремић дипл.инж.грађ.(у даљем тексту: Наручилац), са једне стране

и

2. _____ са седиштем у _____, улица _____, ПИБ: _____, Матични број: _____, Број рачуна: _____ Назив банке: _____, Телефон: _____, Телефакс: _____ кога заступа _____ (у даљем тексту: Испоручилац),

Основ уговора:

ЈН Број: I-1.1.4/19

Број и датум одлуке о додели уговора: _____ од _____.2019.год.

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од _____.2019.год.

Члан 1.

Предмет овог уговора је куповина и испорука водоводног и канализационог материјала – партија _____ за потребе Наручиоца ЈП „Ковински комуналац“ Ковин у 2019.години, а најдуже до 31.12.2019.године од стране Понуђача _____.

Овај уговор се закључује по спроведеном поступку доделе јавне набавке водоводног и канализационог материјала у отвореном поступку јавне набавке, применом критеријума најниже понуђене цене.

Члан 1.а

ПОНУЂАЧ за набавку _____ (опис добра) ангажује ПОДИЗВОЂАЧА _____. (напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако понуђач ангажује подизвођача)

ПОНУЂАЧ је одговоран и за пропусте које би ПОДИЗВОЂАЧ учинио приликом извршења послова предвиђених овим уговором.

У уговору Подизвођач _____ (навести назив Подизвођача) учествује у делу јавне набавке на пословима: _____.

Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач је _____%. или

Привредни субјекти _____

наступају као група Понуђача у јавној набавци (опис добра) на основу Споразума којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке. (напомена: овај став се попуњава и биће наведен ако заједнички наступа група понуђача).

Члан 2.

Наручилац се обавезује да, у складу са својим потребама, попуни и достави Понуђачу уредно попуњену наруџбеницу.

У наруџбеници треба да буду назначене количине и врста материјала, у зависности од тренутних потреба Наручиоца.

Врста материјала и количина одређује се у складу са техничком спецификацијом из конкурсне документације и понудом Понуђача број _____ од _____ године, које чине саставни део овог уговора.

Члан 3.

Понуђач се обавезује да Наручиоцу приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора преда:

Бланко сопствену меницу-потписану и оверену печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа, за добро извршење уговора.

Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности Понуђача, може поднети на наплату у случају не извршења уговорних обавеза од стране Понуђача.

Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме Понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере.

Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је понуђач регистровао меницу.

Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истовестан.

Рок важења менице мора бити дужи 30 (тридесет) дана од истека рока извршења уговора.

Члан 4.

Понуђач се, у складу са Понудом, обавезује да у року од _____ дана по пријему наруџбенице, испоручи материјал Наручиоцу у супротном Наручилац има право на једнострани раскид уговора под претњом наплате средстава финансијског обезбеђења.

Члан 5.

Понуђач се обавезује да Наручиоцу тражени материјал испоручује франко Наручилац у присуству овлашћеног радника Наручиоца који на отпремници потврђује пријем испорученог материјала.

Отпремница мора да садржи врсту и количину материјала, која мора да одговара спецификацији материјала из наруџбенице, односно конкурсне документације и понуде, са јединичним ценама.

Члан 6.

Испорука се може вршити у времену наведеном у наруџбеници, а уколико није наведено време, радним даном у периоду од 07,00 до 15,00 часова, а по потреби и после тог времена.

Члан 7.

Наручилац мора по пријему испоруке, у присуству представника Понуђача, да без одлагања утврди да ли испоручене количине и врста материјала одговарају спецификацији материјала из наруџбенице.

Тражени материјал из наруџбенице мора да задовољава стандарде и техничке карактеристике из конкурсне документације. Уколико исти не задовољава тражене стандарде неће бити преузет, уз обавезу Понуђача за достављањем траженог материјала.

Понуђач се обавезује да приликом испоруке достави Наручиоцу атесте о врсти и квалитету материјала, за материјал за који и уколико се то тражи у наруџбеници.

Уколико Понуђач не достави тражене атесте, Наручилац неће преузети наручени материјал, од тог тренутка рачунаће се нови рок за достављање материјала са атестом.

У случају да испоручени материјал не одговара нарученој врсти и количини, то ће се констатовати записнички, уз потписе представника Наручиоца и Понуђача уз обавезу Понуђача да евентуалну рекламацију отклони у року од 3 дана, у супротном Наручилац има право на једнострани раскид уговора под претњом наплате средстава финансијског обезбеђења.

Члан 8.

Појединачне цене материјала утврђене су у понуди Понуђача број _____ од _____ године, која је саставни део овог уговора. Приликом испостављања сваког рачуна на јединичне цене из понуде обрачунаваће се ПДВ.

Уговорена вредност јавне набавке износи _____ динара без обрачунатог ПДВ-а за партију број _____, односно _____ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Укупно уговорена новчана вредност не може прећи вредност планираних средстава из плана набавке Наручиоца услуге за 2019.годину која износе _____ динара без обрачунатог ПДВ-а (*понуђава Наручилац*).

Вредност уговора може се повећати максимално до 5% од укупне уговорене вредности која износи _____ динара без обрачунатог ПДВ-а за _____ партију (*понуђава Наручилац*).

Уговорне стране уговарају, да Наручилац није у уговорној обавези да своју потребу за наведеним добрима реализује до напред наведеног максималног износа, пре истека рока на који је овај уговор закључен, те сходно овој уговорној одредби, Понуђач нема права да од Наручиоца захтева реализацију предметне набавке до наведеног максималног износа.

Цена се не може мањати без претходног писменог обавештења и сагласности Наручиоца.

Уколико Наручилац није сагласан са променом цена, уговор ће се раскинути.

Члан 9.

Наручилац се обавезује да плаћање изврши одложено у року од _____ дана, од дана испоруке материјала, односно фактурисања.

Понуђач се обавезује да фактуру испостави у року од 3 дана, од дана испоруке, како би Наручилац благовремено извршио своју обавезу.

Понуђач је обавезан да у фактури, односно отпремници која мора бити потписана од стране овлашћеног лица Наручиоца које је примило материјал, искаже врсту и количину материјала са појединачним ценама и укупном ценом.

Члан 10.

Ако би због ванредних догађаја, који се нису могли предвидети у време закључења уговора, испуњења обавеза за једну странку постало претерано отежано, или би јој нанело претерано велики губитак, она може тражити да се уговор измени или раскине.

Сваку промену због непредвиђених околности (везану за испоруку, односно цену добара и сл.) који су предмет јавне набавке, понуђач мора писмено образложити и обавестити наручиоца о истом. Наручилац је дужан да наведене околности испита, о истима писмено обавести понуђача и тек након давања сагласности наручиоца о прихватању новонасталих околности закључује се анекс уговора.

Уговорне стране су дужне да благовремено обавесте другу уговорну страну о промењеним околностима, као и да ли пристаје на правичну измену уговора што ће се регулисати анексом.

Наручилац задржава право на једностранни раскид уговора у случају не испуњења уговорених обавеза од стране Понуђача, а Понуђач у случају не извршавања уговорених обавеза од стране Наручиоца.

Члан 11.

За све односе између Наручиоца и Понуђача који проистекну из примене овог уговора, а нису овим посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним набавкама, Закона о облигационим односима и другим прописима који регулишу ову област.

Члан 12.

Уговорене стране сагласне да ће сва евентуална спорна питања решавати договором, а у супротном, уговарају наложеност Привредног суда у Панчеву.

Члан 13.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

За Наручиоца,

За Понуђача,

Напомена:

Уколико понуђач конкурише за више партија дужан је да достави за сваку партију за коју подноси понуду уредно попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора (копирати у потребном броју примерака).

Напомена:

Модел уговора понуђач мора да потпише (овлашћено лице) и овери печатом чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача модел уговора потписује и оверава печатом понуђач, а у случају подношења заједничке понуде уговор потписује и оверава печатом онај понуђач који је овлашћен да у име свих понуђача из групе понуђача сагласно споразуму који је група понуђача доставила уз понуду

У случају подношења понуде са учешћем подизвођача односно заједничке понуде у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача односно сви подизвођачи.

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуда мора да буде поднета на преузетом, оригиналном обрасцу понуде из конкурсне документације. Понуђач треба да достави понуду у **писаном облику**. Понуда се саставља тако што понуђач читко уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Сви документи поднети у понуди морају бити повезани јемствеником и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача и број телефона.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: **ЈП „Ковински комуналац“ 26 220 Ковин, Цара Лазара 92**

са назнаком:

“ПОНУДА – НЕ ОТВАРАТИ” ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ бр. I-1.1.4/19 – „Набавка водоводног и канализационог материјала, партија број _____”

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца **до 01.04.2019.године, до 11:00 часова.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Све доказе о испуњености **обавезних услова** за учешће у поступку јавне набавке
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац понуде
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац структуре цене
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о независној понуди
- Попуњен, потписан и оверен печатом образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75 став 2. ЗЈН
- Попуњен, потписан и оверен печатом модел уговора
- Уз понуду понуђач је обавезан да достави **извештај о бонитету** за предходне три обрачунске године 2015, 2016 и 2017. годину.
- Уз понуду понуђач је обавезан да достави **референц листу** о испорученим добрима у 2018.години која су предмет јавне набавке, потписану и оверену од стране овлашћеног лица Понуђача.
- Уз понуду понуђач је обавезан да достави све **доказе наведене у поглављу II** (врста, техничке карактеристике, квалитет...) конкурсне документације.
- Уз понуду понуђач доставља **изјаву** којом потврђује да ће приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора доставити регистровану бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 10% од укупне вредности предметне набавке без ПДВ-а, за добро извршење уговора, као и картон депонованих потписа.
- У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, све у складу како је предвиђено конкурсном документацијом.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл.75. ст.2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи одреде да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона и мора бити достављен уз понуду.

3. ПАРТИЈЕ

Набавка је подељена на партије.

I партија

Водовод (поцинковани фитинзи и цеви, водоводна арматура, ПЕ цеви за воду, полипропиленске цеви и фитинзи, спојнице за електрофузионо заваривање, огрлице са навојним прикључком за ПЕ, ПВЦ, АЦ цеви од нодулираног лива ГЈС-400, репаратурне спојнице, универзалне спојнице тип „У“, универзалне спојнице тип „Е“, ПЕ100 водоводни фазонски комади, водомери, санитарни уређаји и галантерија, подземни и надземни хидранти);

II партија

Канализација (делови за кућне канализационе системе, ПВЦ цеви за уличну канализацију, шахт поклопци)

Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређену партију. У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Докази из чл. 75. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у једном примерку за све партије.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, Цара Лазара 92. са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку добара – “Набавка водоводног и канализационог материјала”, ЈН бр I-1.1.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Допуна понуде за јавну набавку добара – “Набавка водоводног и канализационог материјала”, ЈН бр I-1.1.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Опозив понуде за јавну набавку добара – “Набавка водоводног и канализационог материјала”, ЈН бр I-1.1.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”, или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – “Набавка водоводног и канализационог материјала”, ЈН бр I-1.1.4/19 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **V ОБРАЗАЦ 1**) конкурсне документације) понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **V ОБРАЗАЦ 1**) конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **III** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **III** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је одложено плаћање које дефинише понуђач (**максимално 45 дана**) од дана пријема фактуре (рачуна) за испоручене количине добара.

Плаћање се врши уплатом на рачун Понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Цена се не може мањати без претходног писменог обавештења и сагласности Наручиоца.

Уколико Наручилац није сагласан са променом цена, уговор ће се раскинути.

9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке добара:

Место испоруке је ф-цо наручилац, а рок испоруке дефинише понуђач (максимално 4 дана од дана наруцбе).

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда, у складу са чланом 90. Закона о јавним набавкама.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.4. Додатни захтев у погледу финансијског капацитета

Уз понуду понуђач је обавезан да достави извештај о бонитету за предходне три обрачунске године 2015. 2016. и 2017. годину.

9.5. Додатни захтев у погледу пословног капацитета

Уз понуду понуђач је обавезан да достави референц листу о испорученим добрима у 2018. години која су предмет јавне набавке, потписану и оверену од стране овлашћеног лица Понуђача.

9.4. Додатни захтев у погледу квалитета

Уз понуду понуђач је обавезан да достави све *доказе наведене у поглављу II* (Врста, техничке карактеристике, квалитет...) конкурсне документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Обавеза Понуђача и Наручиоца је да изврше рачунску проверу цена из понуде.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средство финансијског обезбеђења које понуђач доставља приликом потписивања уговора или најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора:

Бланко сопствену меницу - потписану и оверену печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа, за добро извршење уговора;

Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају не извршења уговорних обавеза од стране понуђача;

Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере;

Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је понуђач регистровао меницу.

Потпис, печат и број текућег рачуна на картону депонованих потписа, меници и меничном овлашћењу и захтеву за регистрацију меница мора бити истоветан.

Рок важења менице мора бити дужи 30 (тридесет) дана од истека рока за коначно извршење посла.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Наручилац је дужан да:

- 1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди;
- 2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;
- 3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока предвиђеног за отварање понуда, односно пријава.

Цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде неће се сматрати поверљивим.

13. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАЧИНУ ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА

За ову јавну набавку наручилац нема посебну техничку документацију и планове.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДА

Заинтересовано лице може, у писаном облику, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом: „**Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН “Водоводни и канализациони материјал”, ЈН бр I-1.1.4/19**“ може се упутити наручиоцу лично или на адресу ЈП “Ковински комуналац” Ковин, Цара Лазара 92. или путем е-mail javne.nabavke@jpkk.rs радним даном (понедељак-петак) од 07:00 до 15:00 часова.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о родужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. **Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.**

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е-mail javne.nabavke@jpkk.rs или препорученом пошти са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Овог Закона указао наручиоцу на невенуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није одклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. сматраће се благовременим уколико је понет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. члана 149, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

- 1) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 2) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;
- 3) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;
- 4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;
- 5) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;
- 6) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Подносилац захтева за заштиту права, износ за наведену таксу уплаћује на рачун Буџета Републике Србије, а у складу са чланом 156. Закона о јавним набавкама РС.

Број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: уписати податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије, назив уплатиоца, односно назив подносиоца ЗЗП, потпис овлашћеног лица банке.

Подносилац захтева је дужан да достави потврду о уплати таксе у складу са чланом 151. став 1. тачка 6. Закона о јавним набавкама.

Упутство за уплату републичке административне таксе за поднети захтев за заштиту права из Републике Србије и уплату таксе из иностранства може се преузети на сајту Републичке комисије за заштиту права. <http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html>

18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у предходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно одредби из члана 23. и 25. Закона о јавним набавкама
- 2) учинио повреду конкуренције

- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ којим потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од предходне три године.

Доказ из предходног става може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
- 8) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из тачке 1), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврсан.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем (члан 113. став 3. Закона о јавним набавкама).

20. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Рок у коме ће Наручилац донети Одлуку о додели уговора је **25** дана од јавног отварања понуда.

Одлука о додели уговора биће објављена на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.

VIII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БЛАНКО СОЛО МЕНИЦЕ

Назив понуђача: _____
Седиште понуђача: _____
Улица и број: _____
Телефон: _____
Датум: _____
Број понуде: _____

ИЗЈАВА

Овом изјавом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у складу са уговором за јавну набавку добара – *набавка водоводног и канализационог материјала, ЈН број I-1.1.4/19*, наручиоца ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, Цара Лазара 92. приликом потписивања уговора или у року од 5 дана од дана потписивања уговора, а на име средстава финансијског обезбеђења за добро извршење уговора, доставити:

Бланко сопствену меницу - потписану и оверену печатом понуђача у складу са картоном депонованих потписа.

Менично писмо – овлашћење да се меница у износу од 10% од укупне уговорене вредности без ПДВ-а, без сагласности понуђача, може поднети на наплату у случају не извршења уговорних обавеза од стране Понуђача.

Копију картона депонованих потписа овлашћеног лица код банке, на којој се јасно виде депоновани потпис и печат фирме понуђача, оверена оригиналним печатом банке са датумом овере;
Захтев за регистрацију меница – оверен код банке, код које је понуђач регистровао меницу.

Рок важења менице мора бити дужи од 30 (тридесет) дана од истека Уговора.

Место и датум:

Потпис овлашћеног лица понуђача:

М.П.

Напомена:

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача, или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.